DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr P003CPR/4

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
   SUPER WERNER PYE PV250 S52

2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
   Izolacja wodochronna dachów

3. **Producent:**
   Werner Janikowo Sp. z o.o.
   Kęszyca Leśna 2
   66- 300 Międzyrzecz

   Zakład produkcyjny
   Kęszyca Leśna 2
   66-300 Międzyrzecz

4. **System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
   System 2+, System 3

5. **Norma zharmonizowana:**
   EN 13707:2004+A2:2009

6. **Jednostka notyfikowana:**
   Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
   Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
   oddział Gdańsk – w zakresie reakcji na ogień (System 3)

7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	**B_{ROOF} (t1)**
Reakcja na ogień	**Klasa E**
Wodoszczelność Metoda B	**100kPa**
Wytrzymałość na rozciąganie kierunek wzdłuż / kierunek w poprzek	**900 ±250N / 50mm 800 ±250N / 50mm**
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej kierunek wzdłuż / kierunek w poprzek	**45 ±15% 55 ±20%**
Wytrzymałość złączy na ścinanie zakład podłużny / zakład poprzeczny	**800 ±250 N/50 mm 900 ±250 N/50 mm**
Odporność na uderzenie Metoda A / Metoda B	**h= 2000 mm h= 2000 mm**
Wytrzymałość na rozdzieranie	**NULL***
Odporność na obciążenia statyczne Metoda A	**≥ 20kg**
Trwałość	**-15 ±5°C**
Giętkość	**≤ -25 ºC**
Substancje niebezpieczne	**Nie zawiera**
Odporność na przerastanie korzeni	**NULL***

*NULL – właściwości użytkowe nieustalone

Kopia deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie internetowej **www.wernerpapa.pl**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Kierownik Laboratorium Anna Lelito
Kęszyca Leśna dnia 31.07.2024